



**art. 139**

Estintore omologato a polvere, UNI-EN 3-7 portatile

Kg. 6	€	<b>34 A 233 BC</b>
Kg. 9	€	<b>55 A 233 BC</b>
Kg. 12	€	<b>55 A 233 BC</b>



**art. 139/A**

Estintore omologato CO<sub>2</sub>, UNI-EN 3-7 portatile


Kg. 2	€	<b>34 BC</b>
Kg. 5	€	<b>89 BC</b>



**art. 139/B**

Estintore omologato a polvere, carrellato

Kg. 30	€	<b>A B1 C</b>
Kg. 50	€	<b>A B1 C</b>
Kg. 100	€	<b>A B1 C</b>



**art. 139/C**

Piantana porta estintore

Semplice	€	
Completa di asta e cartello	€	



**art. 140**

**Carrello avvolgitore**, per tubazione flessibile o semirigida

H L P

80 x 66 x 58 €



**art. 141**

**Cassetta:**

H L P

36 x 30 x 5

**porta documenti**

H L P

11 x 11 x 4

**porta chiavi**

€



**art. 148**

**Sportello per idrante a muro, composto da:**

portello in lamiera con verniciatura in poliester  
contro telaio  
lastra infrangibile  
(disponibile nei colori grigio perla oppure rosso)

H L

DN 45 67 x 50 €

DN 70 70 x 60 €



**art. 149**

**Sportello** in alluminio anodizzato

H L

DN 45 54 x 33 €

DN 70 54 x 40 €



**art. 150**

**Sprinkler a bulbo**, (bulbo colore rosso) modello universale, pendent, 68°, in ottone, intervento normale, omologato, FM

Si possono fornire, anche sprinkler con altre temperature di intervento:

57° bulbo colore arancione


79° bulbo colore giallo

93° bulbo colore verde

141° bulbo colore blu

1/2 orifizio 15 mm. K= 80

3/4 orifizio 20 mm. K= 115



**art. 151**

**Stazione di allarme**, per impianto sprinkler

DN 80 ad umido €


DN 100 ad umido €

DN 150 ad umido €

DN 200 ad umido €

DN 100 a secco €

DN 150 a secco €



**Accessori**

Campana idraulica d'allarme approvata UL/FM €

Camera di ritardo approvata UL/FM €

Pressostato d'allarme ad acqua 1 contatto approvato UL/FM/ULC €

Pressostato d'allarme ad aria 1 contatto approvato UL/FM/ULC €

Acceleratore completo di manometro e trim di montaggio approvato FM/LPCB €

Regolatore di pressione completo di trim di montaggio €

Dispositivo di prova e drenaggio attacco 1" orifizio 1/2 con vetro di ispezione €

Compressore 1,5 HP monofase con pressostato €



**art. 152**

1/2      3/4      1"

**Ugello**, a lama d'acqua €

**Ugello**, nebulizzatore €



**art. 190**

**Rubinetto idrante**, valvola di intercettazione per presa muro M.M. con attacco UNI 810

	1" x 25	1"1/4 x 45	1"1/2 x 45	2" x 70	2"1/2 x 70
Tipo NORMALE €					
PN16 ISO 7 €					



**art. 192**

**Rubinetto idrante**, con girello mobile M.F., con attacco UNI 808

	2" x 70	2"1/2 x 70
€		



**art. 198**

**Raccordo in 3 pezzi**, forma A.

	UNI 25	UNI 45	UNI 70
Tipo NORMALE €			
UNI 804 €			



**art. 200**

**Raccordo in 2 pezzi**, forma A (girello femmina e bocchettone).

	UNI 25	UNI 45	UNI 70
Tipo NORMALE €			
UNI 807 / 808 €			



**art. 202**

**Raccordo parte maschio**, forma A.

	UNI 25	UNI 45	UNI 70
Tipo NORMALE €			
UNI 805 €			



**art. 204**

**Chiave per raccordi, forma A**

UNI 814 €



**art. 206**

**Manicotto gomma, copriraccordo**

Per tubazioni €

DN 25	DN 45	DN 70
-------	-------	-------



**art. 208**

**Guarnizione in gomma**

Per rubinetto idrante €


1" x 25	1"1/4 x 45	1"1/2 x 45	2" x 70	2"1/2 x 70
---------	------------	------------	---------	------------

25	45	70		
----	----	----	--	--

Per raccordo €

25	45	70		
----	----	----	--	--

Per lancia €



**art. 210**

**Lancia, non a norma, rame-ottone**

€

DN 45



**art. 211**

**Lancia a più effetti frazionatrice a leva**, in ABS, corpo in ottone, attacco in ottone

DN 25	UNI-EN 671/1	€	
DN 45	UNI-EN 671/2	€	



**art. 212**

**Lancia a più effetti frazionatrice a leva**, in ABS, corpo in lega leggera, attacco in lega leggera


DN 45	UNI-EN 671/2	€	
-------	--------------	---	--



**art. 213**

**Lancia a più effetti frazionatrice a leva**, in ABS, attacco in ottone

DN 45	UNI-EN 671/2	€	
DN 70		€	



**art. 214**

**Lancia a più effetti frazionatrice a leva**, in lega leggera con rivestimento in gomma, attacco in lega leggera

DN 45	UNI-EN 671/2	€	
DN 70		€	



**art. 215**

**Lancia a più effetti frazionatrice a leva**, in lega leggera, con rivestimento in gomma, attacco in lega leggera

DN 45	UNI-EN 671/2	con velo protettivo	€	
DN 70		con velo protettivo	€	





**art. 216**

Lancia a getto regolabile a rotazione, in ABS e ottone

DN 25	€	Portagomma 1"
-------	---	---------------



**art. 217**

Lancia a getto regolabile a rotazione, in ABS

DN 45	UNI-EN 671/2	con attacco in ottone	€
DN 45		con attacco in materiale plastico	€



**art. 218**

Lancia a schiuma, bassa espansione

DN 45	200 l/min.	€
DN 70	400 l/min.	€



**art. 219**

Spingarda orientabile, in bronzo, con rotazione a 360° ed inclinazione variabile, attacco lancia UNI 70

Filettata senza saracinesca	2"1/2	€
Filettata con saracinesca	2"1/2	€
Flangiata senza saracinesca	DN 65	€
Flangiata con saracinesca	DN 65	€



**art. 220**

**Misuratore MP7**, strumento per la misura della pressione e della portata, in reti idrauliche antincendio

€	
---	--



**art. 221**

**Strumento**, per la misura della pressione e della portata, in reti idrauliche antincendio

€	
---	--



**art. 222**

**Tappo femmina**, forma A

	UNI 25	UNI 45	UNI 70
€			



**art. 224**

**Tappo maschio**, forma A

	UNI 45	UNI 70
€		



**art. 226**

**Riduzione UNI fissa, maschio-maschio**

€	M.1" x 25M.	M.1"1/4 x 45M.	M.1"1/2 x 45M.	M.2" x 45M.
€	M.2" x 70M.	M.45 x 70M.	M.2"1/2 x 70M.	M.3" x 70M.
€	M.3" x 80M.	M.4" x 100M.		



**art. 228**

**Riduzione UNI fissa, maschio-femmina**

€	M.45 x 1"1/4F.	M.45 x 1"1/2F.	M.70 x 2"F.	M.70 x 45F.
€	M.70 x 2"1/2F.	M.70 x 3"F.	M.80 x 3"F.	M.100 x 4"F.



**art. 230**

**Riduzione UNI fissa, femmina-maschio**

€	F.45 x 25M.	F.45 x 1"1/4M.	F.45 x 1"1/2M.	F.70 x 2"M.
€	F.70 x 45M.	F.70 x 2"1/2M.	F.70 x 3"M.	F.80 x 3"M.
€	F.100 x 4"M.			



**art. 232**

**Riduzione UNI fissa, femmina-femmina**

€	F.25 x 1"F.	F.45 x 1"1/4F.	F.45 x 1"1/2F.	F.45 x 2"F.
€	F.70 x 2"F.	F.70 x 45F.	F.70 x 2"1/2F.	F.70 x 3"F.



**art. 234**

**Riduzione UNI girevole, femmina-maschio, femmina-femmina**

€	F.45 x 1"1/2M.	F.45 x 2"M.	F.70 x 2"M.	F.70 x 2"1/2M.
€	F.70 x 3"M.	F.80 x 3"M.	F.100 x 4"M.	
€	F.45 x 2"F.	F.70 x 2"F.	F.70 x 2"1/2F.	F.70 x 3"F.
€	F.80 x 3"F.	F.100 x 4"F.		



**art. 235**

**Gruppo attacco motopompa di mandata, VV.FF. orizzontale, UNI 10779, con 1 rubinetto idrante di presa.**

	2" x 70	2"1/2 x 70	3" x 70	4" x 70
€				

**Gruppo attacco motopompa di mandata, VV.FF. orizzontale, UNI 10779, con 2 rubinetti idranti di presa.**

	2" x 70	2"1/2 x 70	3" x 70	4" x 70
€				



**art. 237**

**Gruppo attacco motopompa di mandata, VV.FF. orizzontale flangiato, UNI 10779, con 1 rubinetto idrante di presa**

	2" x 70	2"1/2 x 70	3" x 70	4" x 70
€				

**Gruppo attacco motopompa di mandata, VV.FF. orizzontale flangiato, UNI 10779, con 2 rubinetti idranti di presa**

	2" x 70	2"1/2 x 70	3" x 70	4" x 70
€				

	H	L	P	
DN 125 (5") con 2 rub. idranti di presa	55	105	28	€
DN 125 (5") con 3 rub. idranti di presa	55	129	28	€
DN 125 (5") con 4 rub. idranti di presa	55	149	28	€
DN 150 (6") con 2 rub. idranti di presa	60	109	30	€
DN 150 (6") con 3 rub. idranti di presa	60	133	30	€
DN 150 (6") con 4 rub. idranti di presa	60	153	30	€





**art. 236**

**Gruppo attacco motopompa in linea, VV.FF. verticale,**  
con 1 rubinetto idrante di presa

	2" x 70	2"1/2 x 70	3" x 70	4" x 70
€				



**art. 238**

**Gruppo attacco motopompa in linea, VV.FF. orizzontale,**  
con 1 rubinetto idrante di presa

	2" x 70	2"1/2 x 70	3" x 70	4" x 70
€				



**Gruppo attacco motopompa in linea, VV.FF. orizzontale,**  
con 2 rubinetti idranti di presa

	2" x 70	2"1/2 x 70	3" x 70	4" x 70
€				



**art. 239**

**Gruppo attacco motopompa in linea, VV.FF. orizzontale**  
**flangiato,** con 1 rubinetto idrante di presa

	2" x 70	2"1/2 x 70	3" x 70	4" x 70
€				

**Gruppo attacco motopompa in linea, VV.FF. orizzontale**  
**flangiato,** con 2 rubinetti idranti di presa

	2" x 70	2"1/2 x 70	3" x 70	4" x 70
€				

	H	L	P	
DN 125 (5") con 2 rub. idranti di presa	55	105	28	€
DN 125 (5") con 3 rub. idranti di presa	55	129	28	€
DN 125 (5") con 4 rub. idranti di presa	55	149	28	€
DN 150 (6") con 2 rub. idranti di presa	60	109	30	€
DN 150 (6") con 3 rub. idranti di presa	60	133	30	€
DN 150 (6") con 4 rub. idranti di presa	60	153	30	€



**art. 240**

**Divisore**, a 2 sbocchi UNI

45 x 45 x 45    70 x 45 x 45    70 x 70 x 70    100 x 70 x 70

€



**art. 241**

**Divisore**, a 3 sbocchi UNI

70 x 45 x 45 x 45    125 x 70 x 70 x 70

€



**art. 242**

**Divisore**, a 2 sbocchi con saracinesche e riduzioni UNI

45 x 45 x 45    70 x 45 x 45    70 x 70 x 70    100 x 70 x 70

€



**art. 243**

**Divisore**, a 3 sbocchi con saracinesche e riduzioni UNI

70 x 45 x 45 x 45    125 x 70 x 70 x 70

€



**art. 246**

Raccordo in 3 pezzi, forma B

	UNI 70	UNI 80	UNI 100	UNI 125	UNI 150
UNI 804 €					



**art. 248**

Raccordo in 2 pezzi, forma B (girello femmina e bocchettone)


	UNI 70	UNI 80	UNI 100	UNI 125	UNI 150
UNI 807/808 €					



**art. 250**

Raccordo parte maschio, forma B

	UNI 70	UNI 80	UNI 100	UNI 125	UNI 150
UNI 805 €					



**art. 252**

Chiave per raccordi, forma B

	DN 70	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
UNI 814 €					



**art. 254**

Tappo femmina, forma B

	UNI 70	UNI 80	UNI 100	UNI 125	UNI 150
UNI 7421 €					



**art. 256**

Tappo maschio, forma B

	UNI 70	UNI 80	UNI 100	UNI 125
€				



**art. 260**

**Armadio**, attrezzature antincendio in acciaio con verniciatura rossa RAL 3000

	H	L	P		
1 anta completo di lastra	70	50	26	€	
2 ante completo di lastra	100	100	40	€	

**art. 262**

**Attrezzature antincendio**

	dimensioni		
Coperta antifiamma	90 x 90	€	
Coperta antifiamma	120 x 180	€	
Coperta antifiamma	180 x 180	€	

	lunghezza		
Ascia	35	€	
Flabello battifuoco	98	€	
Pala battifuoco	170	€	
Picozzino da pompiere	38	€	

